



# VEEGMACHINES, HOGEDRUKREINIGERS & ONKRUIDBESTRIJDINGSAPPARATUUR



HOOGWAARDIGE ONDERHOUDSAPPARATUUR VOOR WEGEN

GEMAAKT IN FINLAND

# INHOUDSOPGAVE

<b>SWEEPAWAY™ VEEGMACHINES</b> .....	3
SweepAway™ duwbezem .....	4
SweepAway™ roterende bezem .....	6
Specificaties .....	7
<b>POWER JET-IT™ COMBI</b> .....	8
Specificaties .....	10
<b>JET-IT™ HOGEDRUKREINIGERS</b> .....	11
Standaard hogedrukreiniger .....	12
Heet water hogedrukreiniger .....	13
Specificaties .....	14
<b>WEEDSTRIKER™ ELEKTRISCHE ONKRUIDBESTRIJDINGSMACHINE</b> .....	15
WeedStriker™ 350 & 500 mobiele onkruidbestrijdingsmachine .....	16
Specificaties .....	17

# **SWEEPAWAY™**

# **VEEGMACHINES**



**“De onderhoudsarme, betaalbare en professionele duwbezem laat na elke slag een schone bodem achter!”**

# SWEEPAWAY™ DUWBORSTEL



## SWEEPAWAY™ DUWBEZEM VOOR LADERS, VORKHEFTRUCKS, TRACTOREN, PICK-UPS ETC.

De SweepAway™ is een eenvoudige en effectieve oplossing voor professioneel vegen, ontworpen voor alle soorten voertuigen. Het kan een verscheidenheid aan materialen aan, zoals bladeren, zand, rotsen, puin, sneeuw en modder. Verkrijgbaar in verschillende breedtes en series voor een groot aantal voertuigen en machines.

## BORSTEL ONDERHOUD

De veegkop bestaat uit losse, vervangbare borstelrijen van polypropyleen. De secties zijn eenvoudig te veranderen en helpen u om uw veegmachine in topprestaties te houden. Geen hightech, geen roterende onderdelen, de SweepAway™ is onderhoudsvrij en gemakkelijk schoon te maken!



*Het vervangen van de borstelrijen is snel en eenvoudig*



# SWEEPWAY™ DUWBORSTEL



De SweepAway™ kan een verscheidenheid aan materialen verwerken, zoals bladeren, zand, rotsen, puin, sneeuw, slush etc.



SweepAway™ met bevestiging voor vorkheftruck



SweepAway™ medium serie, met 12 borstelrijen



SweepAway™ op graafmachine

## BEZEM HULPSTUKKEN

- ✓ Vorkkoppeling
- ✓ Bevestiging bij ophalen
- ✓ 3-puntskoppeling (met optionele draaiknop)
- ✓ Graafkoppeling
- ✓ Trekhaak van de lader
- ✓ Snelle koppeling driehoek kit
- ✓ Bakbevestiging koppeling

## OPTIONELE ACCESSOIRES

- + Vervangende borstels
- + Zijborstels
- + Randmarkeringen
- + Bevestigingsriemen

## LIGHT SERIE

- ✓ Rijen met 8 penselen
- ✓ 150-200 cm

## MEDIUM SERIE

- ✓ Rijen met 12 penselen
- ✓ 150-300 cm



Zijborstels


# SWEEPAWAY™ ROTERENDE BEZEM



## SWEEPAWAY™ ROTONDE BEZEM VOOR PICK-UPS, VRACHTWAGENS EN TRACTOREN

De Hilltip Sweeper is een unieke rotatieborstel voor montage op pick-ups met Hilltip Quick hitch montageframe, of STR & VTR frames (trekker). De rotatieveger is ontworpen voor 2,5-5,5 ton vrachtwagens en tractoren en heeft een diameter van 50 cm. De veegmachine werkt met 1 x hydraulische functie, minimaal 40l/min. Indien geen aftakas vereist het de Hilltip power unit met max. 45l/min vermogen.

De Hilltip Power unit is ontworpen voor zwaar werk op locatie, of voor montage op vrachtwagens als krachtbron voor veegmachines, spreaders, hogedrukreinigers etc. Het is uitgerust met een Kohler benzine motor.



Steunwielen

## OPTIONELE FUNCTIES

- + Hydraulische krachtbron
- + Deflector
- + Sprinklerset met 500L tank
- + Elektrische oliedoorvoerlep
- + Monteer frames voor verschillende voertuigen



SweepAway™ roterende bezem op pick-up



# SWEEPAWAY™ SPECIFICATIES



## SWEEPAWAY™ DUWBEZEM LIGHT SERIE

MODEL	BREEDTE	PENSEELRIJEN	GEWICHT (ZONDER BEVESTIGINGEN)	BORSTELHOOGTE
HSL 150	150 cm	8	56 kg	28 cm
HSL 200	200 cm	8	73 kg	28 cm

## SWEEPAWAY™ DUWBEZEM MEDIUM SERIE

MODEL	BREEDTE	PENSEELRIJEN	GEWICHT (ZONDER BEVESTIGINGEN)	BORSTELHOOGTE
HSM 150	150 cm	12	100 kg	28 cm
HSM 180	180 cm	12	115 kg	28 cm
HSM 220	220 cm	12	135 kg	28 cm
HSM 250	250 cm	12	150 kg	28 cm
HSM 300	300 cm	12	195 kg	28 cm



## SWEEPAWAY™ ROTONDE BEZEM SPECIFICATIES

MODEL	1500-SPL/-SL/-STR	1800-SPL/-SL/-STR	2000-SPL/-SL/-STR	2200-SPL/-SL/-STR
Breedte	150 cm	180 cm	200 cm	220 cm
Middellijn	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Olie	40 l/min	40 l/min	40 l/min	40 l/min
Gewicht	110 kg	130 kg	142 kg	160 kg
Draaihoek	25°	25°	25°	25°

SPL = voor Pick-ups, SL= voor Vrachtwagens (Parallel Opheffing mechanisme), STR = voor tractoren/laders




## HYDRAULISCHE KRACHTBRON SPECIFICATIES

MODEL	HPU18	HPU13
Motor	18PS	12PS
Pomp	42l/min @ 150bar	30l/min @ 150bar
Hydraulische functies	2	2
Hydraulische olietank	55 l	55 l
Brandstoftank	20 l	20 l
Elektrische start	Ja	Ja
Oliekoeler	Ja	Ja
Buitenafmetingen	125 cm x 65 cm x 70 cm	125 cm x 65 cm x 70 cm
Gewicht	190 kg	180 kg

Specificaties en andere details kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# POWER JET-IT™ COMBI



**“De combifunctie is een krachtige hydraulische bron voor uw roterende veegmachine én een krachtige hogedrukreiniger. Alles in één pakket!”**



# POWER JET-IT™ COMBI



## POWER JET-IT™ COMBI

Dankzij de unieke en compacte Power Jet-It™ Combi heeft u ook tijdens uw veegmissie toegang tot een krachtige hogedrukreiniger. De combifunctie is een krachtige hydraulische bron voor uw roterende veegmachine en een krachtige hogedrukreiniger. Alles in één pakket!

De Power Jet-It™ Combi is ontworpen voor installatie op pick-ups, vlakke bedden, aanhangwagens en andere soortgelijke voertuigen. De Combi unit is verkrijgbaar in twee verschillende watertank capaciteiten, 500L en 1000L. De totale lengte van het 500L model is slechts 135 cm. Dit maakt het geschikt voor zelfs double-cab pickups!



*Power Jet-It™ Combi 1000 l*

De krachtige elektrisch gestarte 18 PK-motor in de cabine geeft u toegang tot 150 BAR (45l/min) hydraulische druk en zelfs tot 250 BAR (30l/min) waterdruk.

Met de 20 meter lange slanghaspel met een stevige roestvrijstalen lans kunt u flexibel en efficiënt zijn in alle situaties.



*SweepAway™ roterende bezem en Power Jet-It™ Combi 1000 l*

# POWER JET-IT™ COMBI SPECIFICATIES



## POWER JET-IT™ COMBI

MODEL	500	1000
Watervolume	500 l	1000 l
Motor	Kohler CH620	Kohler CH620
Macht	18 HP	18 HP
Uitvoer (l/min) Olie   Water	45   30	45   30
Druk (bar) Olie   Water	150   250	150   250
Hydraulisch functies	2	2
Volume hydraulische tank	55 l	55 l
Inhoud brandstoftank	20 l	20 l
Elektrische start	✓	✓
Oliekoeler	✓	✓
Totale hoogte	1100 mm	1100 mm
Totaal lengte	1350 mm	2000 mm
Totale breedte	1200 mm	1200 mm
Totaal gewicht	330 kg	400 kg

Specificaties en ander bijzonderheden zijn Onderwerp Aan veranderen zonder bemenken.



20 m slanghaspel



A man in a dark jacket and pants is using a high-pressure washer. He is holding the long wand with both hands, and a spray of water is visible at the nozzle. The machine is a white and grey unit on a metal frame with a handle. The background is a snowy outdoor area with trees in the distance. The entire image has a blue tint.

# JET-IT™

## HOGEDRUKREINIGERS





## JET-IT™ MOBILE HOGEDRUKREINIGERS

### STANDAARD HOGEDRUKREINIGER

Deze veelzijdige mobiele hogedrukreinigers van 350-1000 l zijn ontworpen voor gebruik op pick-ups, trailers, tractoren en andere soortgelijke apparatuur. Hun brede toepassingsgebieden maken het gemakkelijk wassen/spuiten van werven, graffiti, gar-holen, trottoirs, trappen, daken, machines, faciliteiten enz.

### STANDAARD FUNCTIES

- ✓ Veer retourslanghaspel, 30 m
- ✓ Elektrische start
- ✓ Spuitpistool
- ✓ B&S Vanguard
- ✓ Tank met schotten erin



*Jet-It™ koudwater hogedrukreiniger*

### OPTIONELE FUNCTIES

- + Verschillende lansen
- + Automatische gasklepregeling
- + Verlengslang (10-20m)
- + Diverse nozzles

## HEET WATER HOGEDRUKREINIGER

De heet water hogedrukreiniger is ontworpen voor ultieme efficiëntie bij het reinigen van moeilijke ruimtes. Het is het perfecte apparaat voor het verwijderen van vuil, vet, olie, enz. en het oplossen van slib- en ijsblokkades in leidingen.

Met de optionele onkruidbestrijdingskits is het gemakkelijk om onkruid op looppaden en scheuren in opritten te verwijderen. **Heet water doodt onkruid ecologisch** en het behandelde gebied is veilig om direct na de behandeling te gebruiken.



*Jet-It™ HT2321H heet water hogedrukreiniger*

## STANDAARD FUNCTIES

- ✓ Watertank 350-1000 l PE-HD
- ✓ Elektrische start
- ✓ Slanghaspel, 30 m
- ✓ Waspistool 310 bar, RST 1000mm
- ✓ Boiler 80 – 93 kW, max 140 °C

## OPTIONELE FUNCTIES

- + Verschillende lansen
- + Slang voor het oplossen van slib- en ijsverstopping in leidingen
- + Automatische gashendelregeling
- + Onkruidbestrijdingsmondstuk WD 01, 5-8 L/min, 96 – 99 °C.
- + Onkruidbestrijdingsmondstuk WD 04, 8-15 L/min, 96 – 99 °C.



*Optionele onkruidbestrijdingsmondstuk WD 04*



*Optionele onkruidbestrijdingsmondstuk WD 01*



## STANDAARD HOGEDRUKREINIGERS

MODEL	HT1623ES	HT1655ES	HT2025ES	HT3521ES
Volume	350-1000 l	350-1000 l	350-1000 l	350-1000 l
Druk	160 bar	160 bar	200 bar	350 bar
Uitvoer	23 l/min	55 l/min	25 l/min	21 l/min
Macht	B&S Vanguard 13 pk motor	B&S Vanguard 31 pk motor	B&S Vanguard 18 pk motor	B&S Vanguard 23 pk motor
Gewicht	125 kg	215 kg	165 kg	135 kg




## HEET WATER HOGEDRUKREINIGERS

MODEL	HT2025H	HT2525HD
Volume	500-1000 l	350-1000 l
Druk	200 bar	250 bar
Uitvoer	25 l/min	25 l/min
Macht	B&S Vanguard, 18 pk motor	Kubota 18,5 kW dieselmotor
Totale hoogte	105 cm	105 cm
Totaal lengte	135 cm	165 cm
Totale breedte	127 cm	127 cm
Breedte (tank)	100 cm (500 l)	100 cm (500 l)
Gewicht	320 - 390 kg	395 - 470 kg



# WEEDSTRIKER™



**“De elektrische onkruidbestrijding revolutie”**

# WEEDSTRIKER™ 350 & 500 ONKRUIDBESTRIJDINGSMACHINE



## WEEDSTRIKER™ MOBILE HEET WATER/ STOOM ONKRUIDBESTRIJDINGSMACHINE

De **Hilltip WeedStriker™ mobiele heet water onkruidbestrijdingsmachine** is ontworpen voor gebruik op pick-ups, trailers, tractoren en andere soortgelijke apparatuur. Het apparaat is ontworpen voor het verwijderen van onkruid.

De verschillende onkruidbestrijdingsproeiers maken het gemakkelijk om onkruid op looppaden en scheuren in opritten te verwijderen. **Heet water doodt onkruid ecologisch** en het behandelde gebied is veilig om direct na de behandeling te gebruiken.

De WeedStriker™ is uitgerust met een heet waterboiler en een 12V-pomp die wordt aangestuurd met **StrikeSmart™ Smartphone App** (telefoon inbegrepen) die ook kan worden aangesloten op het **cloudgebaseerde HTrack™-systeem**



Onkruidbestrijdingsmondstuk WD 01

## STANDAARD FUNCTIES

- ✓ **StrikeSmart™ Smartphone-bediening** met instelbare parameters
- ✓ **HTrack™ tracking systeem**
- ✓ Snelstartknop met vooraf ingestelde
- ✓ 12V elektrisch
- ✓ Instelbare waterstroom 4-8 l/min
- ✓ Temperatuurregeling tot 110 °C
- ✓ Dieserverwarming 54 kW
- ✓ Slanghaspel, 20 m
- ✓ Onkruidbestrijdingsmondstuk WD 01, 4-6 L/min, 96 – 105 °C.



# WEEDSTRIKER™ 350 & 500 ONKRUIDBESTRIJDINGSMACHINE



Onkruidbestrijdingsmondstuk WD 04



StrikeSmart™ Slimme telefoon bediening

## OPTIONELE FUNCTIES

- + Verschillendelansen
- + Anti-scale kit
- + Onkruidbestrijdingsmondstuk WD 04, 5-8 L/min, 96 – 105 °C.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	350	500
Volume	350 l	500 l
Breedte	106 cm	106 cm
Hoogte	83 cm	105 cm
Lengte	124 cm	140 cm
Druk	4 bar	4 bar
Uitgang	4-8 l/min	4-8 l/min
Macht	12V elektrisch	12V elektrisch
Gewicht (leeg)	200 kg	205 kg

Specificaties en andere details kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



## SNEEUW- EN IJSBEHEERSINGSEXPERTS

Hilltip is een toonaangevende Europese fabrikant van wegonderhoudsapparatuur voor vrachtwagens, tractoren, UTV's en meer.

Het Finse klimaat en de jarenlange ervaring hebben ons experts gemaakt in het ontwikkelen van de meest efficiënte en duurzame producten voor sneeuw- en ijsbeheersing. De combinatie van hoogwaardige materialen en state-of-the-art technologie maakt het moeilijk om te concurreren met Hilltip-producten.

Onze producten worden ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in uw fabriek in Pietarsaari, Finland.



**HillTip Oy Ab**  
Pukkisaarentie 6  
FIN-68600 Pietarsaari  
Finland

+358 (0) 505983026  
+358 (0) 503659415  
[www.hilltip.com](http://www.hilltip.com)  
[info@hilltip.com](mailto:info@hilltip.com)

