



# SNEEUWSCHUIVERS



**HOOGWAARDIGE ONDERHOUDSAPPARATUUR VOOR WEGEN**

**GEMAAKT IN FINLAND**

# INHOUDSTAFEL

<b>SNOWSTRIKER™ SNEEUWSCHUIVERS .....</b>	<b>3</b>
<b>SnowStriker™ 1650-3000 rechte sneeuwschuiver.....</b>	<b>4</b>
<b>Rechte sneeuwschuiver standaard functies .....</b>	<b>5</b>
<b>Rechte sneeuwschuiver optioneel functies.....</b>	<b>6</b>
<b>SnowStriker™ 1650-2600 V-ploeg .....</b>	<b>7</b>
<b>V-ploeg standaard functies .....</b>	<b>8</b>
<b>V-ploeg optioneel functies .....</b>	<b>9</b>
<b>Specificaties .....</b>	<b>10</b>

# SNOWSTRIKER™ SNEEUWSCHUIVERS



**“In Finland hebben we 6 maanden  
per jaar sneeuw. We kennen de  
sneeuwruimtechnologie echt!”**

# SNOWSTRIKER™ RECHTE SNEEUWSCHUIVER



**1650-3000 RECHT BLAD VOOR PICK-UPS,  
UTV'S, TRACTOREN EN VRACHTWAGENS**



Dit is de eerste ploeg in zijn soort gebouwd in Europa - en gebouwd voor Europese pick-ups, UTV's, tractoren en vrachtwagens.

Het Hilltip snelkoppelingssysteem maakt deze eenvoudige aan- en uit sneeuwschuiver compatibel met de meeste pick-ups, SUV's en UTV's op de markt.

De SnowStriker™ tractorploegen zijn ontworpen met een heavy duty boxconstructie voor zware winterse omstandigheden en passen op compacte tractoren en laders met een totaalgewicht van 2,5 - 5 ton.

SnowStriker™ SML sneeuwploeg met hefinrichting, ontworpen voor vrachtwagens en gemeentelijke machines. Is de breedste sneeuwploeg in ons assortiment, en met dezelfde uitstekende eigenschappen als de andere SnowStrikers™, zal het de productiviteit naar een geheel nieuwe niveau brengen bij het vechten tegen de winter.

## PLOEGONTWERP

Het gebogen, gepoedercoate blad is gemaakt van speciaal staal, wat in dit geval de sleutel is tot onze duurzame maar lichte ploeg. De verstelbare tweesegments snijkant is verkrijgbaar in polyurethaan of extra sterkt staal.



*Rechte blad voor vrachtwagens*



*Rechte blad voor tractoren*



*Rechte blad voor pick-ups*



*Rechte blad voor UTV's*



# SNOWSTRIKER™ RECHTE SNEEUWSCHUIVER



*Snelle koppeling - hef de handgreep van de schoen om uw ploeg aan het voertuig te bevestigen.*



*Joystick*



*Snijkant met tripveren*



*6° kantelhoek*

## STANDAARD FUNCTIES

### PICK-UP

### UTV

### TRACTOR

### VRACHTAUTO

Snijkant in twee segmenten met trekveren beschermt de ploeg en het voertuig bij het raken van stoepranden of andere obstakels. De tripveren aan de ene kant van de snijkant worden samengedrukt bij het raken van een obstakel, terwijl het andere snijkantsegment op de grond blijft.

Instelbare aanvalshoek

De neerwaartse drukfunctie drukt de ploeg naar beneden voor eenschonere schraap.

Hoogwaardige 12V-kraftbron in de gesloten behuizing.

Lichtmast met LED-koplampen

LED randmarkeringen

Gebogen blad voor optimaal sneeuwroleffect.

Hilltip Quick Hitch montagesysteem - snelle en eenvoudige ploegbevestiging aan de auto, met alles-in-één elektrische stekker.

Het blad kantelt en oscilleert tijdens het ploegen op oneffen terrein voor een schonere schraap (6°).

Zelfdiagnose joystick in de cabine

Directe cilinderlift

Dubbelwerkende cilinders

Uitgerust met een parallelle hefinrichting

Direct hydraulisch aan de truck



\* alleen op elektrohydraulisch model

# SNOWSTRIKER™ RECHTE SNEEUWSCHUIVER



OPTIONELE FUNCTIES	PICK-UP	UTV	TRACTOR	VRACHTAUTO
Kleur-opties: oranje sneeuwschuiver (standaard is grijs)	✓	✓	✓	✓
Online datalogging met Hilltip HTrack™	✓	✓		
Poly sneeuwdeflector helpt de sneeuw van uw voorruit te houden.	✓	✓	✓	
Afgeronde staalsneeuwdeflector verhoogt de hoogte van het rechte blad met 5 cm.				✓
Elektrische klep			✓	
Drukaccumulator			✓	
Lichtmast met LED-koplampen				✓
LED randmarkeringen			✓	
Elektrohydraulisch 24V				✓
Aangepaste bevestigingen			✓	



Optionele poly sneeuwdeflector.




Oranje SML sneeuwschuiver met lichtmast.



# SNOWSTRIKER™ V-PLOEG



**1650-2600 V-PLOEG VOOR PICK-UPS,  
UTV'S EN TRACTOREN**

 [www.hilltip.com](http://www.hilltip.com)

De Hilltip V-ploeg is de eerste ploeg in zijn soort die in Europa is gebouwd. Het Hilltip snelkoppelingssysteem maakt deze eenvoudige aan-en-uit sneeuwschuiver compatibel met de meeste pick-ups en SUV's op de markt.

De Hilltip Snowstriker-VTR Sneeuwschuivers zijn ontworpen met een heavy duty boxconstructie voor zware winterse omstandigheden en passen op compacte tractoren en laders met een totaalgewicht van 2,5 – 5 ton.

## PLOEGONTWERP

Het gebogen, gepoedercoate lemmeet is gemaakt van speciaal staal, wat in dit geval de sleutel is tot onze duurzame maar lichte ploeg. De verstelbare tweesegments snijkant is verkrijgbaar in polyurethaan of extra sterkt staal.



Pick-up V-ploeg



UTV V-ploeg



Tractor V-ploeg


# SNOWSTRIKER™ V-PLOEG



*Snelle koppeling - hef de handgreep van de schoen om uw ploeg aan het voertuig te bevestigen.*



*Joystick*



*Snijkant met tripveren*



*6° kantelhoek*

## STANDAARD FUNCTIES

### PICK-UP

### UTV

### TRACTOR

Snijkant in twee segmenten met trekveren beschermt de ploeg en het voertuig bij het raken van stoepranden of andere obstakels. De tripveren aan de ene kant van de snijkant worden samengedrukt bij het raken van een obstakel, terwijl het andere snijkantsegment op de grond blijft.

✓

✓

✓

Instelbare aanvalshoek

✓

✓

✓

De neerwaartse drukfunctie drukt de ploeg naar beneden voor een schonere schraap.

✓

✓

Hoogwaardige 12V-kraftbron in de gesloten behuizing.

✓

✓

Lichtmast met LED-koplampen

✓

LED randmarkeringen

✓

✓

Gebogen blad voor optimaal sneeuwroleffect.

✓

✓

✓

Hilltip Quick Hitch montagesysteem - snelle en eenvoudige ploegbevestiging aan de auto, met alles-in-één elektrische stekker.

✓

✓

Het blad kantelt en oscilleert tijdens het ploegen op oneffen terrein voor een schonere schraap (6°).

✓

✓

✓

Zelfdiagnose joystick in de cabine

✓

✓

Directe cilinderlift

✓

✓

Dubbelwerkende cilinders

✓




# SNOWSTRIKER™ V-PLOEG



OPTIONELE FUNCTIES	PICK-UP	UTV	TRACTOR
Kleur-opties: oranje sneeuwschuiver (standaard is grijs)	✓	✓	✓
Online datalogging met Hilltip HTrack™	✓	✓	
Poly sneeuwdeflector helpt de sneeuw van uw voorruit te houden.	✓	✓	✓
Elektrische klep			✓
Drukaccumulator			✓
LED randmarkeringen			✓
Aangepaste bevestigingen (3-punts koppeling, Multicar/multimobiele plaat enz.)			✓



3-punts koppeling voor tractoren



Optionele poly sneeuwdeflector

# SNOWSTRIKER™ TECHNISCH SPECIFICATIES



## PICKUP RECHT BLAD

MODEL	1650-SP	1850-SP	2100-SP	2250-SP	2400-SP	2600-SP
Breedte	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breedte (volledig schuin)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Hoogte	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	65 cm
Gewicht	128 kg	135 kg	140 kg	145 kg	160 kg	180 kg
Trip veren	4	6	6	6	8	8



## UTV RECHT BLAD

MODEL	1650-SUTV	1850-SUTV	2100-SUTV	2250-SUTV	2400-SUTV	2600-SUTV
Breedte	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breedte (volledig schuin)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Hoogte	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	65 cm
Gewicht	122 kg	129 kg	134kg	139 kg	154kg	174 kg
Trip veren	4	6	6	6	8	8



## TRACTOR RECHT BLAD

MODEL	1650-STR	1850-STR	2100-STR	2250-STR	2400-STR	2600-STR
Breedte	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breedte (volledig schuin)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Hoogte	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	65 cm
Gewicht	125 kg	132 kg	137 kg	143 kg	157 kg	180 kg
Trip veren	4	6	6	6	8	8



## TRUCK RECHT BLAD

MODEL	2600 SML	2750 SML	3000 SML
Breedte	2600 mm	2750 mm	3000 mm
Breedte (volledig schuin)	2370 mm	2550 mm	2720 mm
Hoogte	750 mm	750 mm	750 mm
Gewicht	380 kg	395 kg	412 kg
Trip veren	6	6	8

Specificaties en andere details kunnen worden gewijzigd.

# SNOWSTRIKER™ TECHNISCH SPECIFICATIES



## PICK-UP V-PLOEG

MODEL	1650-VP	1850-VP	2100-VP	2250-VP	2400-VP	2600-VP
Breedte	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breedte (volledig schuin)	145 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Hoogte	55-63 cm	55-65,5 cm	55-67 cm	55-68 cm	55-70 cm	65-80 cm
Gewicht	135 kg	142 kg	149 kg	155 kg	168 kg	185 kg
Trip veren	6	6	6	6	8	8



## UTV V-PLOEG

MODEL	1650-VUTV	1850-VUTV	2100-VUTV	2250-VUTV	2400-VUTV	2600-VUTV
Breedte	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breedte (volledig schuin)	145 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Hoogte	55-63 cm	55-65,5 cm	55-67 cm	55-68 cm	55-70 cm	65-80 cm
Gewicht	132 kg	135 kg	142 kg	148 kg	158 kg	178 kg
Trip veren	6	6	6	6	8	8



## TRACTOR V-PLOEG

MODEL	1650-VTR	1850-VTR	2100-VTR	2250-VTR	2400-VTR	2600-VTR
Breedte	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breedte (volledig schuin)	145 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Hoogte	55-63 cm	55-65,5 cm	55-67 cm	55-68 cm	55-70 cm	65-80 cm
Gewicht	137 kg	140 kg	148 kg	155 kg	168 kg	188 kg
Trip veren	6	6	6	6	8	8



## SNEEUW- EN IJSBEHEERSINGSEXPERTS

Hilltip is een toonaangevende Europese fabrikant van wegonderhoudsapparatuur voor vrachtwagens, tractoren, UTV's en meer.

Het Finse klimaat en de jarenlange ervaring hebben ons experts gemaakt in het ontwikkelen van de meest efficiënte en duurzame producten voor sneeuw- en ijsbeheersing. De combinatie van hoogwaardige materialen en state-of-the-art technologie maakt het moeilijk om te concurreren met Hilltip-producten.

Onze producten worden ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in onze fabriek in Pietarsaari, Finland.



**HillTip Oy Ab**  
Pukkisaarentie 6  
FIN-68600 Pietarsaari  
Finland

+358 (0) 505983026  
+358 (0) 503659415  
[www.hilltip.com](http://www.hilltip.com)  
[info@hilltip.com](mailto:info@hilltip.com)

